



ActivBoard Touch


TABLEAU BLANC INTERACTIF

78 et 88 pouces

DESCRIPTION

L'ActivBoard Touch associe des fonctionnalités multitactiles, une saisie effaçable à sec et un logiciel primé pour favoriser une expérience d'apprentissage réellement interactive. Il fournit aux enseignants une large palette d'outils pour enrichir leur enseignement au quotidien et ce à un prix abordable.

ÉCRAN DE COLLABORATION MULTIUTILISATEUR AVEC LOGICIELS PRIMÉS



ÉCRAN INTERACTIF MULTITACTILE

Interactivité multiutilisateur avec 10 points tactiles simultanés et 2 stylets.



PRÊT À L'EMPLOI

Connectez votre ordinateur à l'ActivBoard Touch pour mettre sous tension le système et démarrer instantanément.



SURFACE POLYVALENTE ET EFFAÇABLE À SEC

La surface 3-en-1 offre aux enseignants et étudiants un affichage interactif optimal, une interaction multiutilisateurs et une surface effaçable à sec.



DES COURS MOTIVANTS

Créez et délivrez des leçons et des évaluations interactives avec nos logiciels primés, ClassFlow.fr et ActivInspire, compris dans votre achat.

ÉCRAN

Taille de la diagonale	Disponible en deux formats : 78 et 88 pouces
Format	78 pouces : 4:3 88 pouces : 16:10
Surface effaçable à sec	Oui

INTERACTIVITÉ

Compatibilité	Windows®, Mac OS®, Linux®
Technologie tactile	Infrarouge
Résolution de la zone de la surface	30 PPP
Résolution tactile	Sans pilote 7 680 x 4 320 px, Avec pilote 32 767 x 32 767 px
Taux d'actualisation de l'écran tactile	≥100 Hz
Résolution de taille d'objet	4 mm de diamètre
Multitactile	10 points tactiles
Temps de réponse tactile (premier clic et écriture continue)	≤10 ms
Précision du positionnement	2 mm
Entrée utilisateur	Tactile ou stylet ergonomique (fourni)

CONNECTIVITÉ

USB 2.0	x 1
---------	-----

ALIMENTATION

Alimentation requise	Alimentation USB
Consommation électrique maximale	< 2,0 W

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	De -10 °C à +50 °C
Température de stockage	De -20 °C à +60 °C
Humidité de stockage	Humidité (sans condensation) de 0 % à 90 %

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

	78" taille	88" taille
Dimensions totales	1656 x 1260 x 36 mm	1970 x 1260 x 36 mm
Dimensions du produit emballé	1745 x 1403 x 93 mm	2063 x 1403 x 93 mm
Poids net	16,7 kg	19,8 kg
Poids du produit emballé	25 kg	28,85 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	ActivBoard x 1, Stylet x 2, Porte-stylet x 2, Câble de rallonge USB 3m x 1, Supports de montage mural x 4, Guide de l'utilisateur x 1, ClassFlow et ActivInspire Professional inclus
---------------------	--

CONFORMITÉ ET CERTIFICATION

Certification réglementaire	CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC
-----------------------------	------------------------------

INSTALLATION

Ce produit doit être installé par un installateur Promethean accrédité. L'utilisation de composants qui n'ont pas été fournis par Promethean ou qui ne correspondent pas aux spécifications minimales peut nuire aux performances et à la sécurité, et avoir une incidence sur la garantie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Garantie standard	Garantie 5 ans (Afin d'activer les garanties, tous les produits doivent être enregistrés sur notre portail d'enregistrement www.support.prometheanworld.com/fr)
-------------------	--

SUPPORT

Pour tous les produits Promethean, rendez-vous sur : www.support.prometheanworld.com/fr

OPTIONS VENDUES SÉPARÉMENT

Supports & vidéoprojecteurs	Compatible avec les supports et projecteurs actuels de Promethean, comprenant un support de fixation murale, un système de fixation murale ajustable, un projecteur à focale courte et un projecteur à focale ultra courte.
ActivSoundBar	L'ActivSoundBar constitue une option audio puissante et de qualité supérieure pour votre ActivBoard Touch.
Stylet numérique	Ajoutez l'accessoire stylet numérique pour une expérience d'écriture et de navigation naturelle.


*ActivInspire Professional - un seul utilisateur

ActivBoard 10 Touch ROW SS 06/17 v1.58 FR


Page 2

©2018 Promethean Limited. Tous droits réservés. La société Promethean Ltd. est détentrice de plusieurs marques commerciales dans diverses juridictions à travers le monde. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont mentionnés à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les termes et conditions applicables pour la garantie et l'assistance sont disponibles sur www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs. Les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. www.PrometheanWorld.com.

78 pouces



88 pouces



*L'ActivSoundBar de Promethean n'est pas compris dans l'achat de l'ActivBoard Touch.

ActivBoard 10 Touch ROW SS 06/17 v1.58 FR